CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU

Sprawdź aktualne ceny online >>

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkic	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	ZAM
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x10,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	STD
Rura pr. 60x30x2	1023380		60 x 30 x 2		6,0	STD
Rura pr. 60x40x2	1023378 1003988		60 x 40 x 2		6,0 7,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	STD
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE

Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkic przekroju	Cena (zł/mb)
Profil "Z" do systemu FT09, dł. 6m	1007845	FT09-Z	45 x 76		STD
Profil "S" do systemu FT09, dł. 6m	1007844	FT09-S	38,8 x 36 x 7		STD
Profil "Startowy" do systemu FT09, dł. 6m	1007842	FT09-B	38 x 50 x 6,7		STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 6 mb.

Sprawdź aktualne ceny online >>

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE

Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkic przekroju	Cena (zł/mb)
Profil "Omega" do systemu FT09, dł. 6m	1007843	FT09-K	96 x 50 x 36		STD
Profil "Y" do systemu FT09, dł. 6m	1007846	FT09-Y	96 x 86 x 36		STD
Spinka do profili systemu FT09	1008107	FT09-C	21 x 7		STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.

Sprawdź aktualne ceny online >>

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>



Kątownik równoramienny



Kątownik nierównoramienny

Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Kątowniki równoramienne	1019285	20	20	2	6,0	STD
	1019306	25	25	2	4,0	STD
	1019308 1010806	30	30	2	4,0 6,0	STD
	1008941	40	40	2	6,0	STD
	1007578	50	50	2	6,0	STD
Kątowniki nierównoramienne	1023105	40	20	2	6,0	STD
	1023377	60	40	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>



Rura kwadratowa



Rura prostokątna



Teownik

Kształt	Index	Wymiary (mm) A	B	G	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
Rury kwadratowe	1019311 1019312	20	20	2	4,0 6,0	STD
	1019313 1019314	25	25	2	4,0 6,0	STD
	1019316	30	30	2	6,0	STD
	1022505	40	40	2	6,0	STD
Rury prostokątne	1023082	25	15	1,5	6,0	STD
	1022503	30	20	2	6,0	STD
	1019318	40	20	2	6,0	STD
	1023380	60	30	2	6,0	STD
	1023378 1003988	60	40	2	6,0 7,0	STD
Teowniki	1004558	100	50	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>



Kątownik równoramienny



Kątownik nierównoramienny

Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Kątowniki równoramienne	1019285	20	20	2	6,0	STD
	1019306	25	25	2	4,0	STD
	1019308 1010806	30	30	2	4,0 6,0	STD
	1008941	40	40	2	6,0	STD
	1007578	50	50	2	6,0	STD
Kątowniki nierównoramienne	1023105	40	20	2	6,0	STD
	1023377	60	40	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ZAM
- Inne profile standardowe: ZAM
- Inne profile aluminiowe: ZAM

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>



Rura kwadratowa



Rura prostokątna



Teownik

Kształt	Index	Wymiary (mm) A	B	G	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
Rury kwadratowe	1019311 1019312	20	20	2	4,0 6,0	STD
	1019313 1019314	25	25	2	4,0 6,0	STD
	1019316	30	30	2	6,0	STD
	1022505	40	40	2	6,0	STD
Rury prostokątne	1023082	25	15	1,5	6,0	STD
	1022503	30	20	2	6,0	STD
	1019318	40	20	2	6,0	STD
	1023380	60	30	2	6,0	STD
	1023378 1003988	60	40	2	6,0 7,0	STD
Teowniki	1004558	100	50	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ZAM
- Inne profile standardowe: ZAM
- Inne profile aluminiowe: ZAM

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

PROFILE SPECJALNE DO REKLAM

Sprawdź aktualne ceny online >>

Nazwa	Index	Wymiar (mm) A x B x C	Szkic profilu	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil al. kasetonowy 6	1023530	60 x 10 x 3,5		6,0	STD
Profil al. kasetonowy 6R	-	60 x 10 x 3,5		5,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 10	1022769 -	100 x 10 x 3,5		6,0 4,0 ☎	STD
Profil al. kasetonowy 10R	1000734 1000733	100 x 10 x 3,5		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 10S	1000729 1000728	100 x 15 x 5,5		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 14E	1000736 1000735	139 x 22 x 6		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 14	1000718 1000717	139 x 22 x 6		6,0 4,0	ZAM
Profil al. kasetonowy 16E	1000738 -	160 x 18 x 4,5		6,0 ☎ 4,0 ☎	STD
Profil al. kasetonowy 16	1000720 -	160 x 18 x 4,5		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 16O	-	148 x 18		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 18E	-	180 x 25 x 5		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 18	-	180 x 25 x 5		4,0 ☎	ZAM
Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych górny A-6074 ('A')	1000743	33,1 x 12,8 x 15,2		6,0	STD
Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych dolny A-6075 ('B')	1000744	26 x 6,6 x 14,1		6,0	STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 4 lub 6 mb.