CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

REKLAMA

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

Aluminiowe płyty kompozytowe dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się wyjątkową sztywnością materiału przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. W połączeniu z idealnie gładką powierzchnią płyty sprawia, że materiał może być wszechstronnie stosowany w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Główne zalety

- Idealna gładkość powierzchni
- Wysoka sztywność płyty
- Niewielka waga produktu (3.85 kg/m^2 przy aluminium gr. 0.30 mm)
- Doskonały stosunek wagi do sztywności płyty
- Łatwa obróbka mechaniczna, możliwość gięcia płyt i perforacji
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Szeroka oferta wykończenia kolorystycznego

Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podłoża drukarskie, wystrój wnętrz, pylony reklamowe, wydruki zdjęć
- **Budownictwo:** wewnętrzne elewacje i wykończenia wnętrz ekskluzywnych powierzchni
- **Przemysł:** elementy wykończeniowe pojazdów, zabudowa samochodów i maszyn

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

PŁYTY TUBOND, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość obu warstw aluminium 0,30 mm.
Płyty Tubond z warstwą aluminium o grubości 0,30mm zalecane są do aplikacji 3D, wymagających gięcia. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND							
Kolor		**Struktura powierzchni**	**Lakierowanie**	**Wymiary płyt** (mm)	**Grubość warstwy aluminium** (mm)	**Cena** (pln/m^2) Grubość płyty	
						2 mm	**3 mm**
Biały / biały		mat / połysk mat / mat	dwustronne	1500x3050 1500x4050	0,30	STD	STD
Biały / srebrny							
Czarny / czarny							
Czarny / srebrny							
Czerwony / srebrny**							
Szary / Szary		mat / połysk		1500x4050	0,30		STD
Biały / biały		mat / połysk mat / mat	dwustronne	2000x3050 2000x4050	0,30	-	STD
Biały / srebrny							
Czarny / czarny							
Czarny / srebrny**							
Srebny		„drapany”	jednostronne*	1250x4050 1500x4050	0,30	STD	STD
Złoty		„drapany”	jednostronne*	1250x4050 1500x4050	0,30	STD	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** **w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności, grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni**

- Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY TUBOND SLIM I DIGITAL, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość warstwy aluminium 0,21mm.
Płyty Tubond Slim zalecane są do aplikacji płaskich 2D. Płyty Tubond Digital dedykowane są specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND SLIM

Kolor	Struktura powierzchni	Lakierowanie	Wymiary płyt (mm)	Grubość warstwy aluminium (mm)	Cena (pln/m²)	
					Grubość płyty	
					2 mm	3 mm
Srebrny	mat	jednostronne*	1500x4050	0,21	-	STD
Biały / biały	mat / mat połysk / mat	dwustronne	1500x3050 1500x4050	0,21	STD	STD
Czarny / srebrny						
Czarny / czarny						
Czerwony / czerwony						
Żółty /żółty						
Niebieski / niebieski						
Zielony / zielony **						
Biały / srebrny	mat / mat	dwustronne	1250x4050 1500x4050	0,21	STD	STD
			2000x3050 2000x4050	0,21	STD	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

**** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności i grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni**

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

PŁYTY TUBOND DIGITAL

Kolor	Struktura powierzchni	Lakierowanie	Wymiary płyt (mm)	Grubość warstwy aluminium (mm)	Cena (pln/m²)	
					Grubość płyty	
					2 mm	3 mm
Biały	mat	jednostronne*	1500x3050	0,21	STD	STD
			1500x4050		STD	STD
			2000x3050		-	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Sprawdź aktualne ceny online >>