

CENNIK 2024



Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



PE ORAZ PP

PŁYTY POLIOLEFINOWE

PP1010, PP2010



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY EKSTRUDOWANE PEHD / PE 300 I PP - H (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
PE 300 / PEHD														
naturalny/ czarny (TUPE)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ czarny (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
PP-H														
naturalny/ szary (TUPP)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ szary (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM

Standardowy wymiar płyt ekstrudowanych: 1000x2000 mm, 1500x3000 mm, 2000x4000 mm

PŁYTY PRASOWANE PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500															
naturalny															ZAM
zielony/ czarny															ZAM
PE-UHMW / PE 1000															
naturalny															ZAM
zielony/ czarny															ZAM

PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500 regranulat															
zielony/ czarny															ZAM
PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m ²)															
Grubość (mm)	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	90	100
PE-UHMW / PE 1000 regranulat															
zielony/ czarny															ZAM

Zamówienia specjalne: płyty w niestandardowych kolorach lub z faktura: płyty PE 500 ekstrudowane, PP-C, płyty kaszerowane włóknem szklanym lub poliestrowym; płyty z certyfikatem do budowy zbiorników; płyty trudnopalne, antystatyczne, łatwoprzewodzące lub do głębokiego tłoczenia.

Objaśnienie symboli

72



Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Główne zalety

- Szeroka gama kontrastowych kolorów
- Dzięki barwnikom w masie płyty nawet po zarysowaniu powierzchnia nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie są widoczne
- Stabilizatory UV zapewniające aplikacjom trwałość koloru na długie lata
- Zwiększona odporność na płowienie i wpływ warunków atmosferycznych
- Płyty nie nasiakają wodą, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się i nie łamią
- Odporność na trwałe zabrudzenia oraz graffiti
- Możliwość zamówienia płyt z powierzchnią antypoślizgową, będących idealnym uzupełnieniem wyposażenia placów zabaw dla dzieci

Popularne zastosowania

- Zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw oraz tablice informacyjne
- Kompleksy sportowe, zjeżdźalnie, ścieżki przyrodnicze, ścieżki zdrowia, przystanie, baseny, tereny kempingowe, stoki narciarskie, tereny miejskie, pola golfowe



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Płyty Tuplay	Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	Kolory
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem i czarnym rdzeniem z recyklingu*	10	STD	Kolory standardowe: niebieski/czarny-R/niebieski; żółty/czarny-R/żółty; czerwony/czarny-R/czerwony; zielony/czarny-R/zielony pomarańczowy/czarny-R/pomarańczowy
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Jednokolorowe z dwustronnym moletem	10	STD	Kolory standardowe: niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy fioletowy, lemon, czarny
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem	10	STD	Kolory standardowe: czerwony/biały/czerwony; czerwony/żółty/czerwony; czarny/biały/czarny; zielony/biały/zielony; niebieski/biały/niebieski; niebieski/żółty/niebieski; fioletowy/biały/fioletowy pistacjowy/biały/pistacjowy; żółty/biały/żółty; żółty/niebieski/żółty; biały/czarny/biały żółty/czerwony/żółty; żółty/zielony/żółty
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Płyty antypoślizgowe	15	STD * STD **	Na zamówienie ☎: Dostępne są także inne kolory niestandardowe na zamówienie
	18	STD * STD **	

- Wszystkie płyty zabezpieczone jednostronną folią ochronną
- Format standardowy: 1500x3000 mm

- Format na zamówienie: 1225x2440 mm (min. 2 tony)
- *płyty z czarnym rdzeniem z recyklingu są przyjazne środowisku

*Antracyt, czarny: faktura button

**Niebieski, czerwony, żółty: faktura button, grain

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie