CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PŁYTY HIPS I ABS

Główne zalety

- Łatwość termoformowania (głębokie tłoczenia) i obróbki mechanicznej
- Wysoka odporność chemiczna (ABS), na uderzenia (HIPS), pęknięcia oraz zarysowania
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość zadruku
- Lekkość (ABS)

Popularne zastosowania

- **HIPS:** Identyfikacja punktów sprzedaży, potykacze, ekspozytory, stojaki, kasetony, zabudowa stoisk targowych, wnętrza i obudowy lodówek, lad chłodniczych, łóżek do solariów, manekiny wystawowe, meble, sztywne opakowania produktów przemysłowych, palety transportowe, wytłoczki pod rozsady roślin, do szuflad, pojemniki

- **ABS:** Bagażniki samochodowe, przyczepy kempingowe, deski rozdzielcze, spojlery, zderzaki, nadkola, elementy kabin ciągnikowych i pojazdów specjalistycznych, karoserie ciągników, kosiarek, siedziska krzeseł, stoliki, szafki, wkłady do szuflad, drzwi zewnętrzne, obudowy lamp przemysłowych, urządzeń i maszyn

HIPS W STANDARDOWYM FORMACIE 1000x2000 mm

PH0010 - PH0060

Sprawdź aktualne ceny online >>

	Cena (pln/m²)								
Grubość (mm)	**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**3**	**4**	**5**
Biały m/m	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Biały m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Czarny m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Opal m/m	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Żółty m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Zielony m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Niebieski m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Czerwony m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Srebrny metalik m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Lustro srebrne	-	-	-	STD	ZAM	STD	STD	-	-
Lustro złote	-	-	-	STD	ZAM	STD	ZAM	-	-

UWAGA: HIPS lustro to produkt bardzo delikatny i wrażliwy z uwagi na cieniutką warstwę metalizowanej folii. Zapytaj w dziale sprzedaży o instrukcję obróbki i cięcia.

HIPS W FORMACIE 2050x3050 mm

	Cena (pln/m²)			
Grubość (mm)	**1**	**1,5**	**2**	**3**
Biały m/p	STD	STD	STD	STD
Czarny m/p	STD	STD	STD	STD
Czerwony m/p	ZAM	ZAM	STD	ZAM

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

PŁYTY HIPS I ABS Z REGRANULATU

Sprawdź aktualne ceny online >>

		Cena (pln/m²)			
Grubość (mm)	**Format**	1,5	2	3	4
HIPS czarny z fakturą	1000x2000	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
ABS czarny z fakturą	1000x2000	STD	STD	STD	STD
ABS czarny z fakturą	2000x3000	ZAM	STD	STD	ZAM
ABS czarny gładki	1000x2000	ZAM	STD	STD	STD

Zamówienia specjalne

- Płyty w dowolnych formatach i kolorach
- Płyty laminowane, drewnopodobne / dekoracyjne
- Płyty z fakturą
- Płyty odporne na freon (HIPS chłodniczy)
- Płyty ze stabilizatorem UV
- Płyty odporne na UV i warunki atmosferyczne (ABS)
- Płyty trudnozapalne
- Płyty o podwyższonej odporności temperaturowej
- Płyty koekstrudowane / wielowarstwowe
- Płyty koekstrudowane z regranulatem
- ABS koekstrudowany z ASA, TPU

Dodatkowe informacje

- HIPS, ABS dostępne w rolkach
- Minimalne zamówienie w zależności od modyfikacji: od 250kg do 5 ton

PŁYTY KYDEX

Główne zalety

Płyty Kydex są niezwykle trwałym tworzywem termoplastycznym , których własności były opracowane o wymogi niestandardowych zastosowań.

KYDEX 100 CZARNA 52114 STRUKTURA P1

Popularne zastosowania

- kabury na broń
- futerały
- obudowy maszyn i urządzeń
- elemnenty sprzętu rehabilitacyjnego

KYDEX XD BIAŁA 620229 STRUKTURA PK

Popularne zastosowania

- laminacja elementów wyposażenia sklepów i biur

Produkt	Format płyty (mm)	Cena (pln/m²)		
		Grubość (mm)		
		1,5	2,4	3,2
Kydex 100 czarna P1	1220 x 2440	STD	STD	STD
Kydex T olive drab, coyote brown P1	1220 x 2440	-	STD	-

Produkt	Format płyty (mm)	Cena (pln/m²)	
		Grubość (mm)	
		0,76	1,0
KYDEX XD biała PK	1448 x 3048	STD	ZAM

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PE ORAZ PP

PŁYTY POLIOLEFINOWE

Sprawdź aktualne ceny online >>

PP1010, PP2010

PŁYTY EKSTRUDOWANE PEHD / PE 300 I PP - H (Cena pln/m²)															
Grubość (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
PE 300 / PEHD															
naturalny/ czarny (TUPE)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ czarny (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
PP-H															
naturalny/ szary (TUPP)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ szary (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM

Standardowy wymiar płyt ekstrudowanych: 1000x2000 mm, 1500x3000 mm, 2000x4000 mm

PŁYTY PRASOWANE PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)															
Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500															
naturalny	ZAM														
zielony / czarny	ZAM														
PE-UHMW / PE 1000															
naturalny	ZAM														
zielony/ czarny	ZAM														

PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)															
Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500 regranulat															
zielony / czarny	ZAM														
PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m²)															
Grubość (mm)	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	90	100
PE-UHMW / PE 1000 regranulat															
zielony / czarny	ZAM														

Zamówienia specjalne: płyty w niestandardowych kolorach lub z faktura: płyty PE 500 ekstrudowane ,PP-C, płyty kaszerowane włóknem szklanym lub poliestrowym; płyty z certyfikatem do budowy zbiorników; płyty trudnopalne, antystatyczne, łatwoprzewodzące lub do głębokiego tłoczenia.



PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Główne zalety

Szeroka gama kontrastowych kolorów
- Dzięki barwnikom w masie płyty nawet po zarysowaniu powierzchnia
- nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie są widoczne
Stabilizatory UV zapewniające aplikacjom trwałość koloru na długie lata
- Zwiększona odporność na płowienie i wpływ warunków atmosferycznych
- Płyty nie nasiąkają wodą, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się i nie łamią
- Odporność na trwałe zabrudzenia oraz graffiti
- Możliwość zamówienia płyt z powierzchnią antypoślizgową, będących
- idealnym uzupełnieniem wyposażenia placów zabaw dla dzieci

Popularne zastosowania

- Zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw oraz tablice informacyjne
- Kompleksy sportowe, zjeżdżalnie, ścieżki przyrodnicze, ścieżki zdrowia, przystanie, baseny, tereny kempingowe, stoki narciarskie, tereny miejskie, pola golfowe

Sprawdź aktualne ceny online >>

PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Płyty Tuplay	Grubość (mm)	Cena (pln/m²)	Kolory
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem i czarnym rdzeniem z recyklingu*	10	STD	**Kolory standardowe:** niebieski/czarny-R/niebieski; żółty/czarny-R/żółty; czerwony/czarny-R/czerwony; zielony/czarny-R/zielony pomarańczowy/czarny-R/pomarańczowy **Na zamówienie☎:** *Dostępne są także inne kolory niestandardowe na zamówienie*
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Jednokolorowe z dwustronnym moletem	10	STD	**Kolory standardowe:** niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy fioletowy, lemon, czarny **Na zamówienie☎:** jasnoniebieski, pistacjowy, naturalny, biały, szary, brązowy *Dostępne są także inne kolory niestandardowe na zamówienie*
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem	10	STD	czerwony/biały/czerwony; czerwony/żółty/czerwony; czarny/biały/czarny; zielony/biały/zielony; niebieski/biały/niebieski; niebieski/żółty/niebieski; fioletowy/biały/fioletowy pistacjowy/biały/pistacjowy; żółty/biały/żółty; żółty/niebieski/żółty; biały/czarny/biały żółty/czerwony/żółty; żółty/zielony/żółty **Na zamówienie☎:** *Dostępne są także inne kolory niestandardowe na zamówienie*
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Płyty antypoślizgowe	15	STD * STD **	*Antracyt, czarny: faktura button **Niebieski, czerwony, żółty: faktura buttton, grain
	18	STD * STD **	

- Wszytkie płyty zabezpieczone jednostronną folią ochronną
- Format standardowy: 1500x3000 mm
- Format na zamówienie: 1225x2440 mm (min. 2 tony)

*płyty z czarnym rdzeniem z recyklingu są przyjazne środowisku



FOLIE TWARDE W ROLI

Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej: termoformowanie, gięcie, klejenie, sztancowanie, zgrzewanie (PCW, PET GAG)
- Wysoka wytrzymałość
- Odporność na zadrapania

Popularne zastosowania

- Opakowania na kosmetyki
- Opakowania na tekstylia
- Pudełka
- Futerały
- Pojemniki

FOLIA PCW TU-FOL TECHNICZNA W ROLI

Sprawdź aktualne ceny online >>

Opis bezbarwna połysk/połysk	**Grubość** (mm)	**Szerokość** (mm)	**Cena** (pln/kg)
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 540 mm	0,15		
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 540 mm	0,20		
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 540 mm	0,25		
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 540 mm	0,30	540	
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 540 mm	0,35		
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 540 mm	0,40		
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 540 mm	0,50		STD
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 700 mm	0,15		
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 700 mm	0,20		
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 700 mm	0,25		
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 700 mm	0,30	700	
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 700 mm	0,35		
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 700 mm	0,40		
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 700 mm	0,50		

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

FOLIA R-PET W ROLI

Sprawdź aktualne ceny online >>

OF102035

Grubość (mm) bezbarwna połysk / połysk	**Szerokość** (mm)	**Cena** (pln/kg)
0,15	540	STD
0,20		
0,25		
0,30		
0,35		
0,40		
0,45		
0,50		
0,70		
0,15	700	
0,20		
0,25		
0,30		
0,35		
0,40		
0,45		
0,60		

FOLIA GAG PET W ROLI

OF102030

Grubość (mm) połysk / połysk bezbarwna	**Szerokość** (mm)	**Cena** (pln/kg)
0,15 - 1,20	250 -1400	ZAM